



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานก่อสร้าง  
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูเสริมผิว AsPhaltic Concrete (AC)  
หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว้า ดังนี้เริ่มจากถนนลาดยางกรมทางหลวงชนบท หมายเลข สพ.๔๐๒๒ (สายทางบ้าน  
หนองหญ้าไซ-บ้านทึง) ถึง ทางเข้าวัดบ่อหว้า ผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง  
๑๓๐.๐๐ เมตร ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง ๐+๑๓๐ และลู่วาง ๘๘.๐๐ ตารางเมตร หนา ๕ เซนติเมตร รวมพื้นที่  
เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ไม่น้อยกว่า ๘๐๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม  
รูปแบบที่ อบต.หนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและ  
การคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่  
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จึงประกาศประชาสัมพันธ์  
มาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูเสริมผิว AsPhalttic Concrete (AC)  
หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองหญ้าไซ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูเสริมผิว AsPhalttic Concrete (AC) หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว้า เริ่มจากถนนลาดยางกรมทางหลวงชนบท หมายเลข สพ.๔๐๒๒ (สายทางบ้านหนองหญ้าไซ-บ้านทิง) ถึง ทางเข้าวัดบ่อหว้า ผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ๑๓๐.๐๐ เมตร ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง ๐+๑๓๐ และหูช้าง ๘๘.๐๐ ตารางเมตร หนา ๕ เซนติเมตร รวมพื้นที่เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ไม่น้อยกว่า ๘๐๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.หนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ นั้น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ วงเงิน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕.)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอนันต์ดี พลเสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายเมธี ชุนหทัย	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๓. นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562


ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูเสริมผิว Asphaltic Concrete  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง บ้านบ่อหว้า (วัดบ่อหว้า)  
 สถานที่ตั้ง หมู่ 3 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ระยะทางตลอดสายทาง 0 + 130 กม.และหูช้าง 88.00 ตร.ม.  
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง คสล. กว้าง 5.50 เมตร  
 ชนิดไหล่ทาง หินคลุก และลูกรัง กว้าง 0.00 - 0.50 เมตร  
 ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง\* 1. ผิวจราจรและไหล่ทาง 0+130 และหูช้าง 88.00 ตร.ม. กม. กว้าง 5.50 เมตร  
 ช่วง กม. 0 + 000 ถึง 0+ 130 และหูช้าง 88.00 ตร.ม.


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	176,593.08	1.3624	240,590.41	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 % - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			240,590.41 <u>240,000.00</u>	ราคาพาณิชย์ สป./กทม. เดือน พ.ย. 62 ราคาน้ำมัน 27.00-27.99


ระยะทางดำเนินการ 0 + 130 และหูช้าง 88.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ

บาท

  
 .....ประธานกรรมการ  
 (นายอนันต์ พลเสน)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 .....กรรมการ  
 (นายเมธี ชุนหทัย)  
 เจ้าพนักงานธุรการ

  
 .....กรรมการ/เลขานุการ  
 (นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง บ้านบ่อหว่า (วัดบ่อหว่า)

สถานที่ตั้ง หมู่ 3 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ระยะทางดำเนินการ 0+130 กม. และห้วยข้าง 88.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 ชุดรีโอผิวทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 ชุดรีโอไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 เกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.4 หินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.6 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	803.00	ตร.ม.	6.38	6.57	12.95	10,398.85	
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	803.00	ตร.ม.	184.11	11.30	195.41	156,914.23	
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.4 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.5 ผิวลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	32.00	ตร.ม.	290.00	-	290.00	9,280.00	
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
ยอดยกไป							176,593.08	

(นายอนิวัตต์ พลเสน)

ประธานกรรมการ

(นายเมธี ชุนหทัย)

กรรมการ

(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)

กรรมการ/เลขานุการ

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสาขาทาง 0 ชื่อสายทาง บ้านป่อหว้า (วัดป่อหว้า) 0+130 กม. และหูช้าง 88.00 ตร.ม.  
 สถานที่ตั้ง หมู่ 3 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ระยะทางดำเนินการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						176,593.08	
5	งานจราจรสงเคราะห์							
	5.1 งานปรับปรุง							
	5.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง							
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	แบบใหม่
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต29-ต56,ต58-ต60,ต62	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.6 ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.7 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต76	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต77	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ น1	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ น2	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.22 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต27,ต29-ต56,ต58-ต60,ต62	-	ชุด	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						176,593.08	

(นายอนิวัตต์ พลเสน)  
ประธานกรรมการ

(นายเมธี ชุนหชัย)  
กรรมการ

(นางสาวรัชชฎา ประยูรเจริญชัย)  
กรรมการ/เลขานุการ

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง บ้านป่อหว้า (วัดป่อหว้า)

สถานที่ตั้ง หมู่ 3 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ระยะทางดำเนินการ 0+130 กม. และหูช้าง 88.00 ตร.ม.

ร.ร.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						176,593.08	
	5.2.23 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต71, ต73	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.24 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.25 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต76	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.26 ป้ายจราจรแบบ ต28, ต57	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.27 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.28 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.29 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.30 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.31 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.32 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.33 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	
	5.2.34 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	5.2.35 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	5.2.36 หลักเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-	
	5.2.37 หลักนำทาง	-	หลัก	-	-	-	-	
	5.2.38 Guard Rail บริเวณทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-	
	5.2.39 Guard Rail บริเวณคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	
	5.2.40 ติดตั้งทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	
	5.2.41 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ( 2 หน้า )	-	ปุ่ม	-	-	-	-	
	5.2.42 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	
6	งานท่อระบายน้ำชนิดกลมคสล. มอก. ชั้น 3							
	6.1 ท่อระบายน้ำชนิดกลมคสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	-	จุด	-	-	-	-	
	6.2 ท่อระบายน้ำชนิดกลมคสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	-	จุด	-	-	-	-	
	รวม						176,593.08	

(นายอนิวัตต์ พลเสน)  
ประธานกรรมการ

(นายเมธี ชุนหทัย)  
กรรมการ

(นางสาวรัชชฎา ประยูรเจริญชัย)  
กรรมการ/เลขานุการ