



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ดังนี้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว่า
ตอนที่ ๑ เริ่มจากถนนลาดยางกรมชลประทานคันคลองส่งน้ำ ๑ ขวา - ๑ ขวา ถึง สามแยกเข้า
บ้านนางกร่าง ยี่มระย้า (บริเวณสถานีสูบน้ำไฟฟ้าเก่า) ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ
พื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๒.๒๕ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓.๓๗ ตัน) และถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหูช้าง ขนาด ๘๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐
เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๑.๘๓ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๒.๗๔ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ

ตอนที่ ๒ เริ่มจากสามแยกบ้านนางกร่าง ยี่มระย้า (บริเวณสถานีสูบน้ำไฟฟ้าเก่า) ถึงบ้านนาง
กร่างยี่มระย้า ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๓๙.๐๐
ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๙.๐๐ ตัน) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหูช้าง ขนาด ๔๗.๐๐
ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
โดยปริมาณหินคลุก ๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบ
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคา
กลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จึงประกาศประชาสัมพันธ์
มาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว่า
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองหญ้าไซ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๓,๐๐๐-บาท(-ห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว่า

ตอนที่ ๑ เริ่มจากถนนลาดยางกรมชลประทานคันคลองส่งน้ำ ๑ ขวา - ๑ ขวา ถึง สามแยกเข้าบ้านนางกร่าง ยี่มระย้า (บริเวณสถานีสูบน้ำไฟฟ้าเก่า) ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๒.๒๕ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓.๓๗ ตัน) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหูช้าง ขนาด ๘๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๑.๘๓ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒.๗๔ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ

ตอนที่ ๒ เริ่มจากสามแยกบ้านนางกร่าง ยี่มระย้า (บริเวณสถานีสูบน้ำไฟฟ้าเก่า) ถึงบ้านนางกร่างยี่มระย้า ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๓๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๙.๐๐ ตัน) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหูช้าง ขนาด ๔๗.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๕๓๒,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕.)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญเลิศ ปางพุดพิงษ์ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประธานกรรมการ
๒. นายอนิวัตต์ พลเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๓. นายนรินทร์ อู่อรุณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
๔. นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ที่ - วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางและขอความเห็นชอบใช้เป็นราคากลาง
ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ที่ ๒๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยแต่งตั้งข้าพเจ้าและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว่า

ตอนที่ ๑ เริ่มจากถนนลาดยางกรมชลประทานคันคลองส่งน้ำ ๑ ขวา - ๑ ขวา ถึง สามแยกเข้าบ้านนางกร่าง ยี่มระย้า (บริเวณสถานีสูบน้ำไฟฟ้าเก่า) ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๒.๒๕ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓.๓๗ ตัน) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหูช้าง ขนาด ๘๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๑.๘๓ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒.๗๔ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ

ตอนที่ ๒ เริ่มจากสามแยกบ้านนางกร่าง ยี่มระย้า (บริเวณสถานีสูบน้ำไฟฟ้าเก่า) ถึงบ้านนางกร่าง ยี่มระย้า ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๓๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๙.๐๐ ตัน) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหูช้าง ขนาด ๔๗.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าและคณะได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานโครงการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ มีความเห็นตรงกันว่า

() ยื่นราคาที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ประมาณการ
คือ _____ บาท (_____) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม

() ควรลดราคากลางเหลือ ๕๓๒,๐๐๐.- บาท
(ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) และขออนุมัติใช้ราคานี้ในการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)


(นายบุญเลิศ ปวงพุมพิงษ์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ดี พลเสน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนรินทร์ อู่อรุณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
นางสาวรัชชัญ ประยูรเจริญชัย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางร่วมกันพิจารณา
ราคากลางโครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
โครงการดังกล่าวต่อไป

(นางสาวรัชชัญ ประยูรเจริญชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายอนันต์ดี พลเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายบุญเลิศ ปางพุฒิพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

(นายธวัช ทองโสภณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

() เห็นชอบใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลาง
ในการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป

() ไม่เห็นชอบ

(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

สรุปรายการประมาณการ

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เริ่มจากถนนลาดยางกรมชลประทานคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา ถึง บ้านนางร่าง ยี่มระย้า

ตอนที่ 1 ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 18.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 2.25 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.37 ตัน)

และถนน คสล. หูช้าง ขนาด 80.00 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 1.83 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 2.74 ตัน)

ตอนที่ 2 ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 260.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 39.00 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 59.00 ตัน)

และถนน คสล. หูช้าง ขนาด 47.00 ตร.ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 3.00 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 4.50 ตัน)

บ้านบ่อหว่า ม.3 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	391,086.49	1.3624	532,816.23	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % มูลค่าเพิ่มภาษี 7 % ราคาพาณิชย์จังหวัด สพ./จังหวัดใกล้เคียง เดือน เม.ษ. 62
	รวม			532,816.23	ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99
		คิดเป็นค่าก่อสร้าง		532,000.00	

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 532,000.- บาท

(ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเลิศ ปางพุฒิมงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

.....กรรมการ
(นายอนิวัตต์ พลเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายนรินทร์ อู่อรุณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตอนที่ 1 ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 18.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 2.25 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.37 ตัน / และถนน คสล. หูช้าง ขนาด 80.00 ตร.ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก/ข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1.83 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 2.74 ตัน

ตอนที่ 2 ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 260.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 39.00 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 59.00 ตัน) และถนน คสล. หูช้าง ขนาด 47.00 ตร.ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก/ข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 4.50 ตัน)

บ้านบ่อหว้า ม.3 อบต.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
11 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ตอนที่ 1 งานถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่หินคลุก ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 2.25 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.37 ตัน)	18.00	เมตร	1,918.47		34,532.43	
1.1	งานถนน คสล.หูช้าง ขนาด 80.00 ตร.ม.หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่หินคลุก ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 1.83 ลบ.ม.						
	ยอดยกไป					34,532.43	

(นายบุญเลิศ ปางพุฒพงษ์)
ประธานกรรมการ

(นายอนิวัตต์ พลเสน)
กรรมการ

(นายรินทร์ อู่อรุณ)
กรรมการ

ตอนที่ 1 ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 18.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 2.25 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.37 ตัน) และถนน คสล. ขูข้าง ขนาด ๐0.00 ตร.ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม โดยมีปริมาตรหินคลุก 1.83 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 2.74 ตัน)

ตอนที่ 2 ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 260.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 39.00 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 59.00 ตัน) และถนน คสล. ขูข้าง ขนาด 47.00 ตร.ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม โดยมีปริมาตรหินคลุก 3.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 4.50 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบ่อหว้า ม.3 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย			
2	ยอดยกมา (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 2.74 ตัน) หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกด้านซ้ายทาง 0.50 ม. หรือไหล่หินคลุกตามสภาพพื้นที่	1.00	งาน	28,794.00		34,532.43	
	ตอนที่ 2 งานถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่หินคลุก ตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 39.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 59.00 ตัน)	260.00	เมตร	1,193.01		310,182.60	
	ยอดยกไป					373,509.03	

(นายบุญเลิศ ปางพืดพิงษ์)
ประธานกรรมการ

(นายนิวัติ พลเสน)
กรรมการ

(นายรินทร์ อู่อรุณ)
กรรมการ

ตอนที่ 1 ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 18.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 2.25 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.37 ตัน) และถนน คสล. ขูข้าง ขนาด 80.00 ตร.ม. ทน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม โดยมีปริมาตรหินคลุก 1.83 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 2.74 ตัน)

ตอนที่ 2 ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 260.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 39.00 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 59.00 ตัน) และถนน คสล. ขูข้าง ขนาด 47.00 ตร.ม. ทน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม โดยมีปริมาตรหินคลุก 3.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 4.50 ตัน)

บ้านบ่อหว้า ม.3 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย			
2.1	ยอดยกมา งานถนน คสล.ขูข้าง ขนาด 47.00 ตร.ม.ทน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่หินคลุกทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 3.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 4.70 ตัน) ทน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกด้านซ้ายทาง 0.50 ม. หรือไหล่หินคลุกทางตามสภาพพื้นที่	1.00	งาน	17,577.46		373,509.03	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน					391,086.49	


 (นายบุญเลิศ ปางพุฒพงษ์)
 กรรมการ

.....
 (นายรินทร์ อู่อรุณ)
 กรรมการ

.....
 (นายบุญเลิศ ปางพุฒพงษ์)
 ประธานกรรมการ

ตอนที่ 1 ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 18.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 2.25 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.37.00 ตัน) และถนน คสล. พูซัง ขนาด 80.00 ตร.ม. ทน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม โดยมีปริมาตรหินคลุก 1.83 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 2.74 ตัน)

ตอนที่ 2 ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 260.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 39.00 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 59.00 ตัน) และถนน คสล. พูซัง ขนาด 47.00 ตร.ม. ทน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม โดยมีปริมาตรหินคลุก 3.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 4.50 ตัน)

บ้านบ่อห้วย ม.3 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
11 มิถุนายน 2562

สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณการโดย
ประมาณราคามีวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ตอนที่ 1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 6.00 ม.	30.00	ตร.ม.	-	-	10.53	315.90	315.90	
	งานเกลี่ยปรับเบเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1.50	ลบ.ม.	290.00	435.00	99.00	148.50	583.50	
	ทรายรองพื้น	4.50	ลบ.ม.	1,511.00	6,799.50	306.00	1,377.00	8,176.50	เพคอนกรีตผสมเสร็จ
	คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต	30.00	ตร.ม.	25.00	750.00	5.00	150.00	900.00	
	เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 x 0.20 m.	0.0035	ตัน	20,520.00	71.82	3,300.00	11.55	83.37	
	เหล็ก DB Ø12 มม. SD.30	0.0189	ตัน	22,962.00	433.98	2,900.00	54.81	488.79	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	0.90	ตร.ม.	372.00	334.80	133.00	119.70	454.50	
	ค่าทยอดขายรอยต่อคอนกรีต	5.00	ม.	25.00	125.00	13.65	68.25	193.25	
	หินคลุกไหล่ทาง	0.90	ลบ.ม.	350.00	315.00	-	-	315.00	
	งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / เมตร				9,265.10		2,245.71	11,510.81	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / เมตร							1,918.47	

(นายบุญเลิศ ปางพูนพงษ์)
ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ พูลเสน)
กรรมการ

(นายรินทร์ อู่อรุณ)
กรรมการ

ตอนที่ 1 ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 18.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 2.25 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.37.00 ตัน) และถนน คสล. หูช้าง ขนาด 80.00 ตร.ม. ทน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม โดยมีปริมาตรหินคลุก 1.83 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 2.74 ตัน)

ตอนที่ 2 ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 260.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 39.00 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 59.00 ตัน) และถนน คสล. หูช้าง ขนาด 47.00 ตร.ม. ทน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม โดยมีปริมาตรหินคลุก 3.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 4.50 ตัน)

บ้านบ่อหัว ม.3 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานถนน คสล. หูช้าง	80.00	ตร.ม.	-		10.53		842.40	
	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	4.00	ลบ.ม.	290.00		99.00		1,556.00	
	ทรายรองพื้น	12.00	ลบ.ม.	1,511.00		306.00		21,804.00	
	คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต	80.00	ตร.ม.	25.00		5.00		2,400.00	
	เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด \varnothing 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	2.00	ตร.ม.	372.00		133.00		1,010.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	14.00	ม.	25.00		13.65		541.10	
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1.83	ลบ.ม.	350.00		-		640.50	
	หินคลุกไหล่ทาง								
	งานอื่น ๆ (ถ้า) เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				23,026.50			5,767.50	28,794.00

(นายบุญเลิศ ปางพิพงษ์)

ประธานกรรมการ

(นายอนิวัตต์ พลเสนา)

กรรมการ

(นายวินทร์ อู่อรุณ)

ประมาณราคากลาง. บ้านบ่อหัว ม.3 อบต.หนองหญ้าไซ กำหนดราคากลาง

ตอนที่ 1 ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 18.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณทรินคลุก 2.25 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.37.00 ตัน) และถนน คสล. พูข้าง ขนาด 80.00 ตร.ม. ทน ๐.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุก 1.83 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 2.74 ตัน

ตอนที่ 2 ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 260.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณทรินคลุก 39.00 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 59.00 ตัน) และถนน คสล. พูข้าง ขนาด 47.00 ตร.ม. ทน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุก 3.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 4.50 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบ่อหว้า ม.3 อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. งานเกลี่ยปรับเกลียงแต่งและบดอัดคันทางเดิม ทรายรองพื้น คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด Ø 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m. เหล็ก RB Ø19 mm. SR.24 ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 % ค่าทยอดยกรอยต่อคอนกรีต หินคลุกไหล่ทาง งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ	18.00 0.90 2.70 18.00 0.0111 0.90 3.00 0.90	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตัน ตร.ม. ม. ลบ.ม.	- 290.00 1,511.00 25.00 22,962.00 372.00 25.00 350.00	- 261.00 4,079.70 450.00 254.88 334.80 75.00 315.00	10.53 99.00 306.00 5.00 2,900.00 133.00 13.65 -	189.54 89.10 826.20 90.00 32.19 119.70 40.95 -	189.54 350.10 4,905.90 540.00 287.07 454.50 115.95 315.00	เทคอนกรีตผสมเสร็จ
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				5,770.38		1,387.68		7,158.06	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / เมตร								1,193.01	

(นายบุญเลิศ ปางพุดพิงษ์)

ประธานกรรมการ

(นายอนิวัตต์ พลเสน)

กรรมการ

(นายวินทร์ อู่อรุณ)

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ป.ร.4 7/7

ตอนที่ 1 ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 18.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 2.25 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 3.37.00 ตัน) และถนน คสล. หูช้าง ขนาด 80.00 ตร.ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม โดยมีปริมาตรหินคลุก 1.83 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 2.74 ตัน)

ตอนที่ 2 ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 260.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 39.00 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 59.00 ตัน) และถนน คสล. หูช้าง ขนาด 47.00 ตร.ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม โดยมีปริมาตรหินคลุก 3.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 4.50 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานถนน คสล. หูช้าง	47.00	ตร.ม.	-	-	10.53	494.91	494.91	
	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	2.35	ลบ.ม.	290.00	681.50	99.00	232.65	914.15	
	ทรายรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	1,511.00	10,577.00	306.00	2,142.00	12,719.00	เทคอนกรีตผสมเสร็จ
	คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต	47.00	ตร.ม.	25.00	1,175.00	5.00	235.00	1,410.00	
	เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด Ø 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	1.50	ตร.ม.	372.00	558.00	133.00	199.50	757.50	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	6.00	ม.	25.00	150.00	13.65	81.90	231.90	
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	3.00	ลบ.ม.	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	หินคลุกไหล่ทาง								
	งานอื่น(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				14,191.50		3,385.96	17,577.46	

(นายบุญเลิศ ปางพุฒิพงษ์)

ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ พลเสน)

กรรมการ


(นายรินทร์ อู่อรุณ)

กรรมการ

ประมาณราคาถนนคสล. บ้านบ่อหวี ม.3 อบต.หนองหญ้าไซ กำหนดราคากลาง

บันทึกการรายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง
ครั้งที่ ๑๖ / ๒๕๖๒
วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายบุญเลิศ ปางพุดพิงษ์	ประธานกรรมการ		
๒.	นายอนิวัตต์ พลเสน	กรรมการ		
๓.	นายนรินทร์ อู่อรุณ	กรรมการ		
๔.	นางสาวรัชชัญ ประยูรเจริญชัย	กรรมการ/เลขานุการ		R

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ

รายงานการประชุมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว้า
ครั้งที่ ๑๖ / ๒๕๖๒
วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะผู้บริหาร ชั้น ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายบุญเลิศ ปางพุดพิงษ์ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประธานกรรมการ
๒. นายอนิวัตต์ พลเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๓. นายนรินทร์ อู่อรุณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
๔. นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

สรุปได้ดังนี้

ระเบียบ วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานกรรมการ

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
แจ้งเรื่องซักซ้อมความเข้าใจนิยาม ความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งการ
ปรับปรุง การรื้อถอนต่อเติมและซ่อมแซม จำเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่
ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าไซ ไม่มีบุคลากรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว จึงขอความ
อนุเคราะห์ไปยังสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อรับรองแบบรูป
รายการโครงการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
ดำเนินงานซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิจารณา
ดำเนินการตรวจสอบแบบรูปแบบรายการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถใช้ในการ
ก่อสร้างได้ พร้อมนี้ได้รับรองแบบโครงการ ดังหนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด ที่ สพ ๐๐๒๒/๑๖๑๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ระเบียบ วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุม

-ไม่มี-

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

วาระที่ ๓.๑ เรื่องพิจารณากำหนดราคากลาง - ดังนี้

ประธานกรรมการ

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ที่ ๒๖๕/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

- ๑) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างทางราชการ มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน
- ๒) ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ๓) ราคาที่ได้จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ส่วนที่ไม่ได้กำหนด ไว้ให้สืบราคาจากราคาค่าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในบัญชีค่าแรงใช้ตามบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้างตามแนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียด ประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๔) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๐๕.๓/ว๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F
- ๕) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล. ณ อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ราคา ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้กำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว้า ตอนที่ ๑ เริ่มจากถนนลาดยางกรมชลประทานคันคลองส่งน้ำ ๑ ขวา - ๑ ขวา ถึง สามแยกเข้าบ้านนางกร่าง ยี่มระย้า (บริเวณสถานีสูบน้ำไฟฟ้าเก่า) ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๒.๒๕ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓.๓๗ ตัน) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหูช้าง ขนาด ๘๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๑.๘๓ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒.๗๔ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ

ตอนที่ ๒ เริ่มจากสามแยกบ้านนางกร่าง ยี่มระย้า (บริเวณสถานีสูบน้ำไฟฟ้าเก่า) ถึง บ้านนางกร่างยี่มระย้า ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๓๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๙.๐๐ ตัน) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหูช้าง ขนาด ๔๗.๐๐

ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ นั้น คณะกรรมการได้ร่วมประชุมพิจารณาราคากลางในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๓๒,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบยื่นราคาที่ยกของช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ คณะกรรมการมีมติที่ประชุมกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๕๓๒,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระยะเวลาในการดำเนินการ ๗๕ วัน
๒. เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ประธานกรรมการ

มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว้า หากไม่มีอะไรระผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม



.....
(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



.....
(นายบุญเลิศ ปางพุฒิพงษ์)
ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ที่ ๒๖๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซมีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหัว

ตอนที่ ๑ เริ่มจากถนนลาดยางกรมชลประทานคันคลองส่งน้ำ ๑ ขวา - ๑ ขวา ถึง สามแยกเข้าบ้านนางกร่าง ยี่มระย้า (บริเวณสถานีสูบน้ำไฟฟ้าเก่า) ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๒.๒๕ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓.๓๗ ตัน) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหุ้มข้าง ขนาด ๘๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๑.๘๓ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒.๗๔ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ

ตอนที่ ๒ เริ่มจากสามแยกบ้านนางกร่าง ยี่มระย้า (บริเวณสถานีสูบน้ำไฟฟ้าเก่า) ถึงบ้านนางกร่างยี่มระย้า ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๓๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๙.๐๐ ตัน) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหุ้มข้าง ขนาด ๔๗.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๗ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

๑. นายบุญเลิศ ปางพุดพิงษ์ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประธานกรรมการ

๒. นายอนิวัตต์ พลเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๓. นายนรินทร์ อู่อรุณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ

๔. นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
ที่ สพ.๗๖๘๐๓/ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตั้งตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ใบโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ โอนครั้งที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหว้า ดังนี้

ตอนที่ ๑ เริ่มจากถนนลาดยางกรมชลประทานคันคลองส่งน้ำ ๑ ขวา - ๑ ขวา ถึง สามแยกเข้า บ้านนางกร่าง ยี่มระย้า (บริเวณสถานีสูบน้ำไฟฟ้าเก่า) ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๒.๒๕ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓.๓๗ ตัน) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหูช้าง ขนาด ๘๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๑.๘๓ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒.๗๔ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ

ตอนที่ ๒ เริ่มจากสามแยกบ้านนางกร่าง ยี่มระย้า (บริเวณสถานีสูบน้ำไฟฟ้าเก่า) ถึงบ้านนางกร่าง ยี่มระย้า ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๖๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๓๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๙.๐๐ ตัน) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหูช้าง ขนาด ๔๗.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยปริมาณหินคลุก ๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ นั้น


เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๗ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายบุญเลิศ ปางพุดพิงษ์ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประธานกรรมการ
๒. นายอนิวัตต์ พลเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๓. นายนรินทร์ อู่อรุณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
๔. นางสาวรัชชัญ ประยูรเจริญชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางดังแนบ

(นางสาวรัชชัญ ประยูรเจริญชัย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายอนวัตต์ พลเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง




(นายบุญเลิศ ปางพุดพิงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ



(นายรัช ทองโสภา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

- เห็นชอบ



(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ